

<b>Rok</b>	<b>Investice provozovatele Veolia Energie ČR do tepelného hospodářství města Nového Jičína</b>	<b>Pořizovací hodnota</b>
2008	Vančurova -modernizace úpravy a ohřevu TUV elektrolyza Euro Clean	149 940,00
2008	rozšíření dispeč. THmNJ	118 600,00
2008	opatření proti hluku K.Čapka 4	123 000,00
2008	Modernizace zdroje v kotelně Loučka kotel K1	1 081 050,00
2008	rekonstrukce TUV K Nemocnici 15	152 000,00
2008	Detektory úniku plynu pro 18 kotelen	304 098,00
2008	Analyzátor spalín testo 330-1 Longlife se SW	67 150,00
2008	zásobníky TUV	9 775 046,00
2008	Úprava TUV elektrolyzou - Loučka	567 000,00
2009	modernizace ohřevu TUV Bulharská 15	256 000,00
2009	Městská policie NJ	1 452 994,00
2009	Modernizace řídicího systému kotle K1 - výtopna Anenská	306 200,00
2009	Dochlazování spalín Vančurova	217 718,00
2009	Dochlazování spalín Vančurova	204 989,00
2009	Ohřev TUV DPS Revoluční	95 728,00
2009	Dochlazování spalín Loučka	321 163,00
2009	Dochlazování spalín Loučka	352 093,00
2009	Akustanice Anenská	95 881,00
2009	Rekonstrukce OPS pro bloky domů U Jičinky a Komenského	121 288,00
2009	Rekonstrukce kotelny Masarykova 20	464 000,00
2009	modernizace ohřevu TUV Vančurova	640 151,00
2009	biokotel - technologie	15 764 929,00
2009	biokotel - řídicí systém	1 910 947,00
2009	biokotel - kontejnery	2 595 380,00
2009	biokotel - komín	3 112 197,00
2009	biokotel - stavba	5 083 100,00
2010	komín,kouřovody bazén	667 700,00
2011	Rekonstrukce kotelny Masarykova 29 - kotelna	625 987,00
2011	Rekonstrukce kotelny Masarykova 29 - MaR	253 510,00
2011	Rekonstrukce kotelny Masarykova 29 - potrubí	35 990,00
2011	PK Divadelní 1 - kotelna	1 434 067,00
2011	PK Divadelní 1 - MaR	318 119,00
2011	PK Divadelní 1 - potrubí	53 550,00
2011	PK Divadelní 1 - plyninstalace	269 635,00
2011	Instalace měřičů tepla THmNJ	207 105,00
2011	rekonstrukce komínů Loučka	302 100,00
2011	čerpací studna bazén	348 005,00
2013	ZŠ Tyršova - odhlučnění	295 000,00
2013	ZŠ Tyršova - redukční stanice plynu	133 853,00
2013	ZŠ Tyršova - Úprava povrchu po demontáži regulační stanice plynu Tyršova1 Nový Jičín	105 000,00
2013	DPS Revoluční 6 - ohříváč TUV Nový Jičín	108 427,00
2014	P4 Kotelna Sokolovská 9 Nový Jičín	242 000,00
2017	Dvořákova 18 - odhlučnění kot. + zajištění přípravy TV	94 860,00
2017	Zapojení vyrovnávací nádrže do systému kotelny bazén	98 000,00
	<b>Σ</b>	<b>50 925 550,00</b>

**Zůstatkové hodnoty a odpisy - investice provozovatele Veolia  
Energie ČR do tepelného hospodářství města Nového Jičína**

Rok	Zůstatková hodnota	Roční odpisy	Nájem
			16 005 208 Kč
ZH2008	11 807 031 Kč	530 853 Kč	15 426 485 Kč
ZH2009	42 830 740 Kč	1 971 048 Kč	16 732 013 Kč
ZH2010	40 618 361 Kč	2 880 079 Kč	17 147 947 Kč
ZH2011	41 273 395 Kč	3 193 034 Kč	16 844 785 Kč
ZH2012	38 354 711 Kč	3 213 684 Kč	15 467 580 Kč
ZH2013	35 464 636 Kč	3 220 682 Kč	14 421 452 Kč
ZH2014	32 487 589 Kč	3 219 047 Kč	13 230 650 Kč
ZH2015	29 276 718 Kč	3 210 871 Kč	12 099 060 Kč
ZH2016	26 275 276 Kč	3 194 302 Kč	11 207 953 Kč
ZH2017	23 086 714 Kč	3 188 562 Kč	10 813 894 Kč
ZH2018	19 947 577 Kč	3 139 137 Kč	11 095 211 Kč
ZH2019	17 015 292 Kč	2 932 285 Kč	11 177 845 Kč
ZH2020	14 349 666 Kč	2 665 626 Kč	11 012 928 Kč
ZH2021	11 818 731 Kč	2 530 935 Kč	10 746 022 Kč
ZH2022	9 496 074 Kč	2 322 657 Kč	
ZH2023	7 784 801 Kč	1 711 273 Kč	
ZH2024	6 208 454 Kč	1 576 346 Kč	
ZH2025	4 767 268 Kč	1 441 187 Kč	
ZH2025	3 914 327 Kč	852 941 Kč	
ZH2026	3 555 695 Kč	358 632 Kč	
ZH2027	3 209 983 Kč	345 712 Kč	
ZH2028	2 876 893 Kč	333 090 Kč	
ZH2029	2 543 802 Kč	333 090 Kč	
ZH2030	2 215 455 Kč	328 347 Kč	
ZH2031	1 889 005 Kč	326 450 Kč	
ZH2032	1 562 554 Kč	326 450 Kč	
ZH2033	1 236 104 Kč	326 450 Kč	
ZH2034	909 654 Kč	326 450 Kč	
ZH2035	583 204 Kč	326 450 Kč	
ZH2036	256 753 Kč	326 450 Kč	
ZH2037	94 209 Kč	162 544 Kč	
ZH2038	46 399 Kč	47 810 Kč	
ZH2039	30 844 Kč	15 555 Kč	