Číslo	Stávající místo					Plánovaná aktivita			Poznámky MěÚ Nový Jičín						Kategorie opatření										Zdroj (1 - místní šetření, 2 - pracov
	Souřadnice	Poloha	Popis stavu místa	Popis stavu místa - doplňující informace	Vlastník	Popis (automaticky generuje dle sloupců Q-Z)	Popis - doplňující informace	Rok realizace	OŽP	ORI	OSM	OŠKS	OB	OÚPaSŘ	Pozitivní při	Výsadba	Propustné	Vsakován	Zastínění	Protipovod	Vodní pr	Zelené stř	Údržba	Ostatní	
1	-492568.11726767622167245 - 1126100.3852159306406 9748	Před nádražím	Nepropustné plochy	Před nádražím jsou velké a zpevněné plochy bez možnosti zasakování.	Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy, Vsakování a zadržování vody		blíže neurčen	Pokud by se řešila výměna povrchů, dispozice prostoru, pak by výsadba stromů i propustných povrchů byla možná. V ploše vedou vodovodní a kanalizační řady.		Souhlasíme se zpracováním projektu, ke kterému se následně vyjádříme.					1	1	1							1
2	-492643.52383539051515982 - 1126138.5912102384027 0936	Palackého	Srážková voda z okraje silnice a chodníku nemůže lehce stékat do zeleně.	Je tam sice rýha, ale asi ne moc funkční.	Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody	Řešit především odtok vody do zeleně.	blíže neurčen	Cesta a chodník jsou města, ale zelené plochy jsou cizích vlastníků.	Řešit při rekonstrukci chodníku.	Při rekonstrukci oslovit vlastníky a zkusit dohodnout vsak							1								1
3	-492685.75151331222150475 - 1126121.4990548929199 5764	Dolní brána	Nedostatečné zasakování vody		Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody	Podél komunikace a chodníku je možnost udělat zasakování s přetokem do řeky.	blíže neurčen	Skrz zelenou plochu jde plyn, ale ne podél chodníku.	Řešit při rekonstrukci chodníku.	V případě zpracování projektu se vyjádříme.							1								1
4	-492655.58888622524682432 - 1125999.8431256350595504	Jeremenkova	Zpevněný, nepropustný povrch, protipovodňová bariéra	V ulici Jeremenkova se silnice svažuje směrem do sběrných surovin. Při velkém dešti voda směřuje tam.	Město Nový Jičín	Propustné plochy, Ostatní		blíže neurčen	Cesta je města, přilehlý chodník je obce Šenov. Podél chodníku okrajem cesty vede vodovod.	Řešit při rekonstrukci chodníku, ve spolupráci s obcí Šenov u Nového Jičína.							1							1	1
5	-492362.00598258699756116 - 1126147.6399983651936 0542	Parkoviště u bazénu, u kruhového objezdu	Nepropustný povrch		Město Nový Jičín	Propustné plochy	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru.	blíže neurčen	Ani pokud by se řešila výměna povrchů parkoviště nelze zde vysadit stromy, protože na obou stanách ulice jsou inženýrské sítě.	Při rekonstrukci parkoviště.	Nemáme námitek.						1									1
6	-492230.29584431101102382 - 1126081.2822187726851 5527	Parkoviště u bazénu, u kotelny	Nepropustné plochy, chybí zasakování, žádné stromy		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru.	blíže neurčen	V rámci rekonstrukce zpevněné plochy by mohly být záhony využity k zasakování vody. Prostor je huště zasíťován.	Při rekonstrukci parkoviště.	V případě rekonstrukce se vyjádříme k projektu, stav ploch není zatím ve špatném stavu.					1	1									1
7	-491999.04903664981247857 - 1126063.1846425200346 8573	Trlicova - Jugoslávská	Zpevněné parkoviště		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zeleň.	blíže neurčen	Prostor před domy je třeba řešit komplexně, ne jen někam dát strom, když není řešeno koncepčně.	Lokalita by měla být řešena v návaznosti na stavbu "kaskádových" bytových domů Trlicova.				Potřeba řešit celý prostor včetně plochy na parkování před veterinou - komplexní řešení celého veřejného prostranství předmětného území.		1	1									1
8	-490608.55192797665949911 - 1125870.1438291664235 2939	Pod CTParkem	Prostor mezi CTParkem a zástavbou se svažuje.	Při větším dešti existuje riziko, že se objeví eroze.	Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody, Protipovodňová opatření	Umístit zasakovací pásy v krajině.	blíže neurčen	Zasakovací pásy by byly dobré. Je třeba počítat s tím, že nad volnými plochami vede VVN, tzn., že jsme omezeni ochrannými pásmy (zejména s výsadbami). Dále je tam do oválu svedena voda z ploch CTParku, v rámci projektové přípravy je to třeba zohlednit.		V rámci případného projektu se vyjádříme.							1		1					1

9	-491315.36282269540242851 - 1125808.8131540922913 7003	Bulharská	Chodníky bez spádu do zeleně, zasakování		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Vsakování a zadržování vody	Vyřešit sespádování chodníků do zeleně a následné zasakování.	blíže neurčen	Nutno zjistit, zda bude vsak v lokalitě možný a řešit v rámci opravy chodníků, např. přerušením obrubníku, aby voda neodtékala do kanalizace, ale mohla se dostat na trávník.	V případě rekonstrukce zpevněných ploch.	Souhlasíme					1		1							1
10	-491427.96996381750795 99 - 1125788.7047360364813 3576	Bulharská	Existující odvod vody	V sídlišti existuje odvod vody, není nijak zakončen.	Město Nový Jičín	Vodní prvky a mokřady	Udělat vodní prvek na konci. Bylo by vhodné uvažovat o jezírku, případně dešťové zahradě.	blíže neurčen	Předem projednat s obyvateli v lokalitě vzhledem k soukromějšímu charakteru prostranství, aby se předešlo negativním reakcím obyvatel. Při výrazném nesouhlasu lidí od záměru ustoupit.		V případě projektu se vyjádříme.									1				1
11	-491454.11090729193529114 - 1125941.5287132710218 4296	Dostojevského	Parkoviště		Město Nový Jičín	Propustné plochy, Vsakování a zadržování vody	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit horizontální zeleň - pás se zelení.	blíže neurčen	Cesta a parkovací stání jsou ve vlastnictví města. Bez koncepčního řešení celého prostoru zeleň doplnit nepůjde.	Při rokonstrukci zpevněných ploch.	V případě projektu se vyjádříme.						1	1							1
12	-491865.32805656705750152 - 1126562.8788312494289 13	U Jičínky	Parkoviště		Město Nový Jičín	Propustné plochy, Vsakování a zadržování vody	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru.	blíže neurčen		Při rekonstrukci parkoviště.	V případě projektu se vyjádříme.						1	1							1
13	-491785.89980523998383433 - 1126731.7895429339259 8629	U Jičínky	DPS - nezateplené, nezastíněný		Město Nový Jičín	Zastínění, Ostatní	Revitalizovat objekt DPS - doplnit venkovní žaluzie, chybí zateplení, okolní zeleň a vyřešení srážkové vody.	2025	Množství zeleně okolo DPS je dostatečné. Prostor pro výsadby je dost omezen. Stálé požadavky na odstraňování dřevin ze strany obyvatel DPS.					Projektuje se rekonstrukce budovy s ohledem na energetické úspory (Nová zelená					1					1	1
14	-491809.02448600606294349 - 1126740.8383310523349 7918	U Jičínky	Nezpevněné parkoviště		Město Nový Jičín	Propustné plochy	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru.	blíže neurčen		Při rekonstrukci parkoviště.	V případě projektu se vyjádříme.						1								1
15	-491864.32263566454639658 - 1126778.0389044624753 2964	Sídliště Dvořákova	Chodníky nejsou sespádovány do zeleně.	Obrubníky jsou příliš vysoké, voda tím pádem nestéká ze zpevněných ploch do trávy, ale do kanalizace.	Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody	Sespádovat chodníky do zeleně a vyřešit následné zasakování.	výhledově	Nutno zjistit, zda bude vsak v lokalitě možný a řešit v rámci opravy chodníků, např. přerušením obrubníku, aby voda neodtékala do kanalizace, ale mohla se dostat na trávník	Výhledově je potřeba udělat komplexní regeneraci plochy.	Při opravách spádování do zeleně							1						1
16	-491898.50694636290427297 - 1126728.7732802196405 828	Sídliště Dvořákova	Usychající jehličnany		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Nahradit stromy novými.	blíže neurčen	V případě úhynu jehličnanů, budou po vykácení nahrazeny novými stromy, co nejblíže místu kácení.								1								1

17	-491982.96230220294091851 - 1126922.8195144725032 1507	Nádražní	Parkoviště		Město Nový Jičín	Propustné plochy, Ostatní	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Vhodné doplnit lavičkami apod.	výhledově	Komplexní řešení celého prostranství.	PD v povolování, předpokládaná realizace 2026				Oznámeno zahájení společného územního a stavebního řízení: Revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v Novém Jičíně.			1							1	1
18	-492162.93264381802873686 - 1126920.8086726712062 9549	Nádražní	Nové chodníky, nejsou sespádovány do zeleně	Obrubníky jsou příliš vysoké, voda tím pádem nestéká ze zpevněných ploch do trávy, ale do kanalizace.	Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody	Sespádovat chodníky do zeleně. Vyřešit následné zasakování.	blíže neurčen	Nutno zjistit, zda bude vsak v lokalitě možný a řešit v rámci opravy chodníků, nebo úprav celého veřejného prostranství.								1							1
19	-492190.07900819566566497 - 1126920.8086726712062 9549	Zborovská	Nezastíněná autobusová zastávka		Město Nový Jičín	Zastínění	Nezastíněná autobusová zastávka. Zmapovat a vyřešit v celém městě.	výhledově	Při vybudování zastřešení zastávek dávat i polepy průhledných ploch k ochraně ptáků, tak aby nedocházelo k nárazům (odrazivé nálepky)									1						1
20	-492354.96803626639302 82 - 1126960.0200878845062 1068	Nerudova	Plocha mezi paneláky		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Údržba zeleně	Doplnění zeleně mezi paneláky, aplikovat klimaticky odolnou údržbu zeleně.	výhledově	Řeší se v rámci studie RPS Nerudova. Zrovna v tomto prostoru by mělo být odpočívadlo lemované zelení, bude upřesněno v dalším stupni PD					Upozorňujeme na existenci inženýrských sítí v této lokalitě - komunikační vedení a teplovod.		1							1		1
21	-492594.25821115088183433 - 1127404.4161269553005 6953	Pod Lipami	Chodníky nejsou sespádovány do zeleně, parkovací místa		Město Nový Jičín	Propustné plochy, Vsakování a zadržování vody	Sespádovat chodníky do zeleně. Vyřešit následné zasakování.	výhledově	Při regeneraci ploch, řešit propustné parkovací místa, a sespádování zpevněných ploch do zeleně, ale nejprve udělat hydrogeologický posudek, abychom nezpůsobili potíže u bytových domů.	Chodníky jsou v dobrém stavu. Vzhledem ke svažitosti terénu jsou možnosti vsakování omezené. Hrozí problém zatékání do sklepních částí budov.							1	1						1
22	-492715.91414039890514687 - 1126973.0905596194788 8136	Školní družina Jiráskova	Na zahradě chybí zeleň	Zahrada školní družiny je bez stromů.	Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně		blíže neurčen	Zeleň není v naší správě, hospodaří škola.			Plánuje se zadání studie, která bude řešit zeleň a pobytovou zahradu pro využití družiny včetně herních prvků				1								1
23	-493336.25883747189072892 - 1126613.1498763917479 6641	Sídliště Sportovní	Zpevněné nezastíněné parkoviště		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy, Zastínění	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Doplnit zeleň.	výhledově	Nyní není, jak doplnit zeleň. V rámci rekonstrukce povrchů nebo řešení obytné ulice se doplní i zeleň, pokud to bude možné.	Při rekonstrukci parkoviště nebo sídliště.	Plánují se opravy parkovišť, ale řeší se to jen v živici, nemění se konstrukce vozovky v rámci oprav.					1	1		1						1
24	49.5940403N, 18.0005333E	Gregorova	Zpevněné parkoviště		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy, Vsakování a zadržování vody	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru.	blíže neurčen	Bez rekonstrukce celého prostoru je doplnění stromů mezi parkovací místa nereálné.	Při rekonstrukci parkoviště.	V rámci opravy parkoviště bude nyní položen nový asfalt, nebude se to dělat na povolení.					1	1	1							1
25	-492688.76777602103538811 - 1126401.0060658862348 6459	Štefánikova	Chybějící zeleň na parkovišti		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Doplnit zeleň.	blíže neurčen	Bez stavebních úprav neřešitelné.	Při rekonstrukci parkoviště.				Pozemek dotčen plynovodem a komunikačním vedením.		1									1

26	-492588.22568573354510 59 - 1126360.7892297706566 751	Štefánikova	Zpevněné parkoviště, chodník nenavazuje		Město Nový Jičín	Propustné plochy	Na parkovišti by bylo vhodné dát propustný povrch nebo vyřešit zasakování celého prostoru. Propojit chodník, aby chodec nemusel vstupovat do komunikace.	blíže neurčen		Při rekonstrukci parkoviště.	V rámci projektu se k rekonstrukci ploch vyjádříme.			Doporučuji prostor řešit komplexně, včetně úpravy vjezdu na parkoviště v souladu s RP MPR.			1							1
27	-494253.20270089182304 218 - 1126845.4021049591246 9923	Sídliště Loučka a další	Způsob údržby zeleně		Město Nový Jičín	Údržba zeleně	Aplikovat klimaticky odolný způsob údržby zeleně.	2025	Provádění údržby dle typu travnatých ploch, mozaiková seč, mulčování.														1		1
28	49.5969394N, 18.0081314E	Dolní brána	Plocha za Česlou spořitelnou, určeno k zastavění		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy	Doplnit novou zeleň.	2025	Budeme se snažit o výsadbu zeleně a oživení plochy.	Bude se zpracovávat studie veřejného prostranství.						1	1								2
29	49.5902511N, 18.0132825E	Nerudova ulice	Chybějící stromy a zeleň		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy	Revitalizovat celé sídliště, doplnit stromy a zeleň.	2025	V roce 2023 zahájeny práce, ale jen se kácí a staví parkoviště	Projekt Revitalizace sídliště Nerudova - probíhá realizace dílčích projektů, i projektování dalších etap.				PR sídliště Nerudova		1	1								2
30	49.6010694N, 18.0267517E	Hřbitovní (parkoviště u hřbitova)	Nepropustná plocha		Město Nový Jičín	Propustné plochy	Zajistit vsakování vody, vybudovat průleh.	blíže neurčen		Při rekonstrukci parkoviště.	V rámci projektu se vyjádříme.						1								2
31	49.5943086N, 18.0100486E	Radnice - vnitroblok	Střecha		Město Nový Jičín	Zelené střechy a stěny	Vybudovat zelenou střechu ve vnitrobloku radnice.	výhledově	Přikláníme se k celkovému řešení prostoru.	PD se zpacovává (2024)	Celková regenerace je v plánu.			Řešit v rámci akce Revitalizace dvorku radnice.								1			2
32	49.5769067N, 18.0044456E	Cesta na Kojetín	Stárnoucí alej		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Vysadit novou alej.	blíže neurčen	Pokud nám to umožní územní plán, vlastníci pozemků, a rekonstrukce cesty, tak stromy vysadíme. Zatím probíhá obnova stromořadí v rámci náhradní výsadby za vykácené stromy	Připravuje se oprava cesty.						1									2
33	49.5932186N, 18.0065769E	Parčík Husova	Příliš vysoká intenzita sečí v dané lokalitě		Město Nový Jičín	Údržba zeleně	Snížení počtu sečí na vybraných lokalitách ve městě změnou vyhlášky.	2025	Bude zvážena možnost snížení sečí, mozaiková seč.														1		2
34		Celé město	Zachování zeleně		Město Nový Jičín			blíže neurčen	Jsme schopni v určité míře ovlivnit ve správních řízeních a v majetku města. Každá odstraňovaná část zeleně (strom, keř, trávník) by měla být projednána s OŽP, nejlépe ve fázi přípravy PD.																3
35	49.5924181N, 17.9972992E	Sídliště Palackého – Sportovní	Parkovací stání		Město Nový Jičín	Zelené střechy a stěny	Zelené zastřešení parkovacích stání.	blíže neurčen	Vybrat pilotní projekt splňující podmínky: náhrada zpevněné parkovací plochy zelenou střechou, zastínění parkoviště, pohled do zeleně z bytových domů shora.													1			3
36	Celé město	Celý katastr města	Špatná prostupnost krajiny		Město Nový Jičín	Ostatní	Vyjmutí parcel původních cest z hospodaření. Znovu ozelenění původních cest mezi poli, zpřístupnění krajiny.	blíže neurčen	V případě vyjmutí historických cest mezi poli z pachtu a záměru na výsadbu stromů je nutné projednat změnu využití s územním plánem.					Polní komunikace, které požaduje zachovat Státní pozemkový úřad jsou v ÚP zahrnuty. Pokud by došlo k obnově cest, které nejsou v ÚP vyznačeny, toto ÚP v rámci podmínek pro využití ploch umožňuje.										1	3

37	49.5824689N, 17.9861083E	Ulice Na Drážkách	Pouze částečná alej		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Vysadit novou alej z Loučky pod Svinec.	2025	Bude provedena revize stromořadí a pokud bude potřeba, bude naplánováno dosazení.							1									3
38		Celé město	Nová parkovací místa	Nově vybudovaná parkovací místa, kterými dojde k zabrání zelené plochy	Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Minimálně 1 strom na 5 parkovacích míst	2025	S ohledem na klimatické změny je potřeba doplňovat stromy a keře, ne jen zpevňovat zelené plochy. Je to opatření proti přehřívání města a zároveň to pozitivně ovlivňuje kvalitu ovzduší. U nově budovaných parkovacích míst budou doplňovány stromy mezi auta nebo po okrajích tak, aby bylo dodrženo, že na 5 nových parkovacích míst bude vysazen 1 strom.							1									2
39	49.59170, 18.00950	Tělocvična u ZŠ Tyršova	Výstavba nové tělocvičny, zahrada u školy.	Pobytová a zelená střecha na budově tělocvičny		Výsadba stromů a zeleně, Zelené střechy a stěny	Zpracování PD	2025	Zpracovaná studie.	Budou zahájeny práce na PD.						1					1			2
40	49.59306, 18.01834	Dvořákova ul.	Revitalizace veřejného prostranství		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy	1. etapa Regenerace sídliště, propustné povrchy dotace	výhledově		PD v roce 2025						1	1								2
41	49.6,364, 18.03120	Hřbitovní ul.	Parkoviště na ul. Hřbitovní	Vybudování nového parkoviště.	Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy		blíže neurčen	V rámci PD byla zohledněna potřeba doplnění stromů mezi parkovací místa.	Chystá se podání žádosti o dotaci na realizaci stavby.						1	1								2
42	49.58772, 18.00764	Smetanovy sady, za Španělskou kaplí	Revitalizace parku		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy		výhledově		Na základě studie je zpracována PD pro I. Etapu						1	1								2
43	49.59100, 18.01913	Horní nádraží	Pump truck a řešení veřejného prostranství	1. etapa Pump truck	Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Bude se realizovat	2025		PD zpracovaná. Bude se realizovat.						1									2
44	49.59874, 18.01663	okolí Jičínky	Revitalizace břehů Jičínky			Protipovodňová opatření		výhledově		Bude se zpracovávat studie										1					2
45	49.59279, 18.01031	Ulice Gen. Hlaďo - ul. Tyršova	Revitalizace veřejného prostranství v MPR (ul. Ge. Hlaďo, Tyršova)		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy, Vsakování a zadržování vody		blíže neurčen		Zpracovává se studie řešení věřejného prostranství před školou, na ulici Gen. Hlaďo, park kolem zámku, Tyršova ul., prostor před baštou.						1	1	1							2
46	49.59747, 18.01627	Komenského ul. mezi školami	Doplnění vzrostlých stromů	Ozelenění plochy dřevinami	Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně		výhledově	Právo hospodaření k pozemku má ZŠ Komenského, pro realizaci opatření bude potřeba převést právo hospodaření na město Nový Jičín, na pozemku se nacházejí inženýrské sítě, které bude potřeba při výsadbách zohlednit, a plocha také slouží pro příjezd hasičů.							1									2
47		Autobusové zastávky	Rekonstruované zastávky ve městě		Město Nový Jičín	Zastínění		blíže neurčen											1						2
48	49.59221, 17.99850	Palackého ul. středisko veřejné zeleně	Ozelenění fasády ze strany od cesty		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Popínavé rostliny na kontrukci.	blíže neurčen	Zjistit, zda by se dalo ozelenění plechového hangáru řešit prostřednictvím konstrukcí s popínavkami.							1									2
49		Dětská hřiště Poděbradova, Dvořákova, Budovatelů, pískoviště na Skalkách			Město Nový Jičín	Zastínění	Vybudování konstrukcí pro stínění, případně treláže s popínavkama	blíže neurčen											1						2

50		Centrum města			Město Nový Jičín	Ostatní	Instalace mlžících sloupků nebo jiný způsob zvlhčování vzduchu v horkých dnech	blíže neurčen		Možné riziko množení bakterií ve sloupcích (legionela).	Komplikace s vodními prvky.												1	2
51		Celé město	V místech, kde není možná výsadba stromů		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně	Výsadba popínavých rostlin na konstrukcích.	blíže neurčen								1									2
52		Fasády domů	Ozelenění fasád		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně		blíže neurčen	V ulicích je potřeba stavební úprava chodníku u domu, aby se vybudoval prostor pro popínavé dřeviny, inspirace z Vídně (umělá závlaha ve výsadbové jámě).				U bytových domů nesouhlasíme s ozeleněním fasád, negativní zkušenosti, obyvatelé s tím mají problémy (hmyz, ptáci).			1									2
53	49.59713, 17.99850	Odvodnění pozemku nad ZO za kotelnou Dlouhá	Stojí voda u parkoviště		Město Nový Jičín	Vsakování a zadržování vody, Vodní prvky a mokřady	Hledání řešení.	2025		Bude probíhat projektování opatření.								1		1				2
54	49.59105, 18.00203	Revitalizace sportovního areálu	Úpravy ploch, propustné povrchy, nová parkovací místa, výsadby zeleně		Město Nový Jičín	Výsadba stromů a zeleně, Propustné plochy, Vsakování a zadržování vody		2025		Na základě zpracované studie, realizace jednotlivých dílčích projektů.						1	1	1						2
55	49.59447, 18.01679	Máchova vnitroblok	Výměna chodníků za propustnou dlažbu		Město Nový Jičín	Propustné plochy		2025		Zpracování projektové dokumentace, příprava pro dotační titul.							1							2