

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ																		
Dosavadní stav				Nový stav														
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Zpús. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů								
										Díl přechází z pozemku označeného v		Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu			
	ha	m ²			ha	m ²				Způsob využití	Způsob využití		katastru nemovitostí	dřívější poz. evidenci		ha	m ²	
121/2		3	72	121/2		3	20			2	121/2		10001		3	20		
700/1	5	21	36	121/3			52			2	121/2		10001			52		
				700/1	5	03	48		0	700/1		101	5	03	48			
				700/23			5		2	700/1		101			5			
				700/24			11		2	700/1		101			11			
				700/25			8		2	700/1		101			8			
				700/26			15		2	700/1		101			15			
				700/27	2		54		2	700/1		101		2	54			
				700/28			4		2	700/1		101			4			
				700/29			11		2	700/1		101			11			
				700/30	1		56		2	700/1		101		1	56			
				700/31	3		15		2	700/1		101		3	15			
				700/32			50		2	700/1		101			50			
				700/33			21		2	700/1		101			21			
				700/34	3		90		2	700/1		101			3	90		
				700/35	3		48		2	700/1		101			3	48		
				700/36			24		2	700/1		101			24			
				700/37			45		0	700/1		101			45			
				700/38			14		0	700/1		101			14			
				700/42			52		2	700/1		101			52			
				700/43			14		2	700/1		101			14			
700/44			51		2	700/1		101			51							
700/3	3	12	700/3			96			0	700/3		101			96			
700/39			54		0	700/3		101			54							
700/40			94		0	700/3		101			94							
700/41			68		2	700/3		101			68							
Věcné břemeno: 700/1	5	28	20		5	28	20				700/1		101					

Druh věcného břemene: dle listiny.
Oprávněný: dle listiny.

GEOMETRICKÝ PLÁN pro rozdělení pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku	Geometrický plán ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr:		Stejnopis ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr:	
	Jméno, příjmení: Ing. Michal Jašek		Jméno, příjmení:	
	Číslo položky rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů: 2234		Číslo položky rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů:	
	Dne: 11. července 2025 Číslo: 142/2025		Dne: Číslo:	
	Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.		Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.	
Vyhotovitel: GEOS SILESIA s.r.o. Hradecká 668/1 , Opava IČO: 28609549	Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.		Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.	
Číslo plánu: 663-51/2025				
Okres: Nový Jičín				
Obec: Nový Jičín				
Kat. území: Bludovice u Nového Jičína				
Mapový list: Nový Jičín 6-4/12				
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem: viz. seznam souřadnic				


Seznam souřadnic (S-JTSK)


Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Souřadnice určené měřením		
	Y	X	Kód kvality	Y	X	Poznámka
2-72	491770.80	1128427.13	3			doč.stab.
2-89	491769.42	1128424.52	3			doč.stab.
2-92	491744.65	1128353.33	3			doč.stab.
2-119	491740.37	1128326.82	3			hrana římsy
4-149	491777.08	1128461.03	3			doč.stab.
4-150	491782.36	1128474.86	3			doč.stab.
4-155	491775.18	1128456.95	3			doč.stab.
9-19	491824.00	1128606.46	3			dlažba
13-100	491919.31	1128789.00	3			sl.plotu
13-117	491916.92	1128777.85	3			doč.stab.
13-158	491914.05	1128817.10	3			doč.stab.
13-165	491903.82	1128765.92	3			doč.stab.
17-166	491841.59	1129047.79	3			barva
18-1	491942.93	1128868.74	3			doč.stab.
18-2	491942.55	1128914.96	3			obruba
20-6	491830.19	1129101.83	3			sl.plotu
22-45	491756.88	1129262.44	3			sl.plotu
27-33	491709.36	1129876.50	3			pl. mezník
29-81	491690.89	1129980.47	3			pl. mezník
32-14	491823.97	1130540.86	4			doč.stab.
32-15	491857.41	1130558.50	4			doč.stab.
32-21	491978.40	1130680.04	4			doč.stab.
151-9	492002.57	1130687.77	8			doč.stab.
151-12	491997.74	1130681.13	8			doč.stab.
166-2	491701.00	1129982.03	8			doč.stab.
174-42	491846.62	1130552.81	3			doč.stab.
190-735	491979.86	1130686.53	3			doč.stab.
329-1	491752.23	1129262.13	3			obruba
329-3	491763.82	1129236.57	3			obruba
329-7	491791.09	1129178.81	3			obruba
329-8	491774.68	1129213.18	3			obruba
329-9	491821.40	1129116.02	3			obruba
329-10	491828.47	1129100.97	3			obruba
329-14	491862.20	1129027.76	3			obruba
329-15	491874.84	1129002.51	3			obruba
329-16	491880.21	1128992.87	3			obruba
329-18	491931.06	1128930.96	3			obruba
329-25	491918.51	1128945.32	3			obruba
329-26	491909.86	1128955.09	3			obruba
329-27	491901.07	1128964.72	3			obruba
329-28	491896.43	1128970.00	3			obruba
329-29	491891.37	1128976.24	3			obruba
329-30	491884.94	1128985.19	3			obruba
329-32	491931.55	1128931.37	3			obruba
330-4	491935.17	1128847.21	3			obruba
330-5	491932.50	1128838.57	3			obruba
330-6	491932.19	1128837.91	3			obruba
330-7	491931.73	1128838.08	3			obruba
330-8	491929.21	1128831.63	3			obruba
330-9	491926.29	1128823.03	3			obruba
330-11	491923.97	1128815.30	3			obruba
428-2	491774.27	1128436.27	3			obruba
428-3	491784.31	1128456.82	3			obruba
544-16	491832.79	1129069.67	3			obruba
544-24	491829.81	1129093.43	3			obruba
544-28	491848.18	1129054.97	3			obruba
600-1	491703.82	1129875.98	3			obruba
600-2	491702.00	1129877.61	3			obruba
600-3	491703.33	1129890.51	3			obruba
600-4	491703.19	1129902.48	3			obruba
600-5	491700.71	1129909.63	3			obruba
600-15	491691.26	1129946.32	8			obruba


600-16	491687.16	1129951.81	3	obruba
600-21	491702.07	1129932.37	3	obruba
600-22	491708.45	1129932.00	3	plot
600-23	491691.34	1129929.82	3	obruba
600-35	491694.40	1129980.06	3	obruba
600-36	491693.19	1129967.11	3	obruba
600-37	491692.54	1129965.21	3	obruba
600-38	491691.54	1129963.48	3	obruba
600-39	491690.22	1129962.01	3	obruba
600-47	491689.56	1129949.52	3	obruba
600-49	491691.91	1129944.08	3	obruba
600-50	491692.09	1129942.08	3	obruba
600-51	491686.80	1129930.00	8	pl. mezník
600-56	491688.31	1129960.65	3	obruba
621-11	491905.41	1128773.88	3	obruba
622-2	491828.04	1128614.69	3	obruba
622-3	491830.18	1128618.41	3	obruba
622-4	491834.38	1128625.04	3	obruba
622-5	491841.03	1128635.01	3	obruba
622-6	491848.41	1128645.80	3	obruba
622-9	491863.30	1128667.75	3	obruba
622-10	491873.34	1128682.80	3	obruba
622-12	491882.92	1128698.00	3	obruba
622-13	491885.88	1128702.84	3	obruba
622-14	491889.96	1128709.73	3	obruba
622-17	491893.45	1128715.98	3	obruba
622-18	491895.87	1128720.54	3	obruba
622-19	491899.07	1128727.33	3	obruba
622-20	491901.65	1128733.64	3	obruba
622-21	491903.44	1128738.59	3	obruba
622-22	491910.09	1128758.52	3	obruba
622-23	491912.17	1128765.88	3	obruba
622-24	491912.15	1128767.67	3	obruba
622-25	491913.07	1128771.54	3	obruba
622-26	491913.75	1128772.22	3	obruba
622-27	491915.24	1128778.51	3	obruba
622-28	491915.51	1128779.01	3	obruba
622-29	491916.00	1128779.33	3	obruba
622-30	491917.29	1128779.57	3	obruba
650-4	491787.82	1128463.38	3	obruba
650-5	491787.84	1128464.00	3	obruba
650-21	491787.95	1128463.24	3	obruba
1	491741.91	1128336.36	3	barva/svodidlo
2	491741.00	1128336.50	3	kraj asf.
3	491741.75	1128341.97	3	kraj asf.
4	491742.80	1128341.84	3	barva
5	491769.86	1128425.35	3	barva
6	491769.14	1128425.71	3	obruba
7	491775.43	1128457.49	3	barva
8	491776.48	1128457.07	3	barva
9	491781.74	1128469.89	3	barva
10	491780.64	1128470.37	3	barva
11	491918.46	1128785.02	3	kraj asf.
12	491917.32	1128786.04	3	obruba
13	491917.26	1128787.42	3	obruba
14	491941.86	1128869.48	3	obruba
15	491942.92	1128869.75	3	obruba
16	491943.67	1128881.67	3	kraj asf.
17	491944.81	1128889.51	3	kraj asf.
18	491944.63	1128896.52	3	kraj asf.
19	491943.98	1128906.20	3	kraj asf.
20	491936.23	1128915.93	3	barva
21	491843.16	1129048.64	3	kraj asf.
22	491826.76	1129100.24	3	kraj asf.
23	491756.14	1129264.00	3	pl. mezník
24	491697.74	1129927.01	3	obruba
25	491697.58	1129926.50	3	obruba
26	491697.18	1129926.16	3	obruba
27	491696.68	1129926.05	3	obruba
28	491696.17	1129926.10	3	obruba


29	491695.69	1129926.26	3	obruba
30	491695.33	1129926.66	3	obruba
31	491695.23	1129927.16	3	obruba
32	491695.72	1129935.16	3	obruba
33	491695.85	1129935.62	3	obruba
34	491696.24	1129935.99	3	obruba
35	491696.76	1129936.10	3	obruba
36	491697.25	1129936.06	3	obruba
37	491697.75	1129935.89	3	obruba
38	491698.10	1129935.50	3	obruba
39	491698.22	1129934.91	3	obruba
40	491695.35	1129961.32	8	barva
41	491695.87	1129964.40	3	barva
42	491693.43	1129968.46	3	obruba
43	491846.03	1130552.50	4	barva
44	491848.28	1130548.33	3	kraj asf.
45	491858.05	1130553.62	3	kraj asf.
46	491855.82	1130557.66	4	barva
47	491994.26	1130680.55	3	pilíř
48	491993.14	1130681.17	3	pilíř
49	491992.65	1130686.77	3	pilíř
50	491993.78	1130687.48	3	pilíř
51	491995.10	1130686.84	3	pilíř
52	491995.33	1130681.45	3	pilíř
53	491904.41	1128768.88	3	obruba
54	491905.20	1128768.70	3	obruba
55	491906.33	1128773.58	3	obruba
56	491994.75	1130680.96	8	-
57	491993.63	1130680.90	8	-
58	491993.45	1130687.27	8	-
59	491994.13	1130687.31	8	-


Přehled kladu











667/8

II
668

669

Λ
670/1

700/1

32-14

II
251/4

2498

45 1115 44
4.155 700/42 4.2
32-15 46 10.45 174-42 4.3
182 070
251/7

⊕
253

699/1

→
706/1Q
255/3

255/6

255/5

Q
255/4⊕
255/1Q
255/2

255/7

